








FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE



**FSC 1.6** 

# SuperCut automobile : dépose facile!









## SuperCut Automotive FEIN – la solution économique.

Le SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN est un outil électrique rencontrant un des plus grands succès dans le domaine de la dépose de pare-brise automobile collés. Le SUPERCUT FEIN est proposé en sets Pro spécialement assemblés pour satisfaire aux besoins des spécialistes de l'automobile, des ateliers de réparation de véhicules particuliers et de transport de marchandises.



Le set Pro « Pare-brise voiture », avec ses couteaux, est spécialement conçu pour déposer rapidement et en toute sécurité les pare-brise de la plupart des voitures particulières.



Le set Pro « Atelier » permet de déposer les pare-brise, les lunettes arrière et les vitrages latéraux. Il offre en outre des accessoires supplémentaires pour scier et gratter.



Le set Pro « Cargo » avec ses couteaux spéciaux, est la solution sur mesure pour les poids lourds, les bus, les véhicules à usage spécial et les véhicules sur rails.

## Le set vitrage automobile FEIN.

Le set comporte tout ce dont les spécialistes du vitrage automobile ont besoin pour décoller les vitres de manière économique: le SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN aux performances et à la fiabilité inégalables ainsi qu'une sélection des lames les plus souvent utilisées qui permettront de déposer rapidement et en toute sécurité les pare-brise de la plupart des véhicules. Il comprend en outre des lames extra longues destinées aux véhicules dont le cordon de colle est très profond.

Les lames originales FEIN se distinguent par leur longue durée de vie et par leur vitesse de coupe très élevée. Elles peuvent être utilisées en moyenne pour 50 vitres.

#### En résumé

SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN pour des applications multiples dans le domaine automobile.

- ☐ Sélections optimales d'accessoires pour les spécialistes du vitrage automobile et de la réparation des automobiles et des véhicules de transport.
- ☐ Un système rapide, sûr et simple à manier.
- ☐ Un moteur puissant de 400 Watts pour des vitesses de coupe élevées.
- ☐ Réglage en continu de la fréquence de coupe.
- ☐ Porte-outil six pans avec liaison par bielle-piston.







La lame en forme de L sert à couper et cisailler de l'extérieur la colonne A et le toit. Cette forme courte évite de devoir démonter sur de nombreux véhicules le revêtement intérieur de la colonne A.



Les cadres de vitre vulcanisés (même ceux renforcés en aluminium) ne posent aucun problème à la longue lame en forme de L. En une seule opération, vous pouvez à la fois séparer la colle en polyuréthane et le cadre.



La longue lame en forme de L est spécialement conçue pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.





Pour les opérations de découpe de joint encastré dans la carrosserie, vous trouverez des lames robustes en forme de U disponibles en différentes longueurs.



208

#### Le set Pro vitrage automobile FEIN

Il contient:

- 1 SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN dans un coffret métallique,
- 3 lames en forme de L, dentelées (forme 207),
- 1 lame en forme de L, dentelée (forme 208 et 209),
- 1 lame en forme de U, modèle renforcé (forme 157 et 111), ainsi que 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentelée (forme 212), 1 pierre à aiguiser, 1 clé.

Référence 7 236 31 56

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 10.

#### En résumé

207

Set vitrage automobile pour une dépose rapide et sûre.

- ☐ Les vitres collées peuvent être séparées de l'extérieur par une seule personne.
- ☐ Temps moyen requis par pare-brise VL inférieur à 2 minutes.
- ☐ Grande sécurité vis-à-vis des dommages causés sur les vitrages et les peintures.
- ☐ Extrêmement économique grâce à la longue durée d'utilisation des lames FEIN.
- ☐ Convient à presque tous les types de véhicule.
- ☐ Recommandé par tous les plus grands constructeurs automobiles.



## Le set de réparation automobile FEIN.

Le SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN confirme son talent universel auprès des réparateurs automobiles. Un seul outil vous permet de séparer, scier et racler. Vous travaillez ainsi rapidement, en toute sécurité et de manière économique. En peu de temps, vous aurez rentabilisé votre set de réparation.

Son champ principal d'application est la dépose de pare-brise collé. De l'extérieur, vous pouvez utiliser les lames en forme de U et de L. Pour couper de l'intérieur, le set de réparation automobile contient une lame universelle équipée d'une butée réglable. Un racloir servant à égaliser le cordon de colle vient compléter l'équipement de séparation de vitrages.

Son second domaine d'application sont les travaux sur la carrosserie: La lame de scie HSS vous permet de couper les tôles et les plastiques, et avec la spatule, vous éliminerez rapidement et aisément la protection de bas de caisse.

#### En résumé

Set de réparation automobile avec équipement universel.

- ☐ Pour les pare-brise, vitres latérales et lunettes arrière.
- ☐ Les vitres collées peuvent être séparées de l'extérieur par une seule personne.
- ☐ Grande sécurité vis-à-vis des dommages causés sur les vitrages et les peintures.
- ☐ Recommandé par tous les plus grands constructeurs automobiles.
- ☐ Une scie puissante pour la carrosserie qui ne produit pas d'étincelles.
- ☐ Elimination et dépose rapide de la protection de bas de caisse ou des éléments de la carrosserie.



Les lames en forme de U permettent de déposer les pare-brise des véhicules les plus courants.



Pour des raisons esthétiques, le joint entre la carrosserie et la vitre est conçu pour être le plus étroit possible. La solution est alors d'utiliser la lame en forme de L en l'introduisant par le toit ou la colonne A.

076

129



Cette lame spéciale dotée d'une butée réglable permet de séparer de l'intérieur les pare-brise, lunettes arrière et vitres latérales en un temps record et sans détériorations.

207





Selon les consignes du constructeur, les cordons de colle du bord de la nouvelle vitre doivent avoir été égalisés à 1-2 mm d'épaisseur avant la pose. Le racloir à la forme spécialement étudiée vous apporte des résultats parfaits.



Grâce à la lame de scie HSS, vous couperez en un rien de temps la tôle de carrosserie jusqu'à 1 mm d'épaisseur ainsi que les éléments en plastique et en plastique renforcé de fibres de verre. Vous pourrez également séparer aisément et sans étincelles les éléments portants à double couche. Les lignes de coupe sont droites et ont une épaisseur de seulement 0,5 mm. L'avantage en plus: vous pouvez faire pénétrer la lame à n'importe quel endroit du matériau à couper.



Eliminer la protection de bas de caisse?

– Aucun problème, grâce à la spatule du set de réparation automobile.





#### Le set Pro de réparation automobile FEIN

Il contient:

1 SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN dans un coffret métallique, 2 lames en forme de U, courte (forme 076),

1 lame en forme de U, courte (forme 079 et 101), 1 lame en forme de L, dentelée (forme 207),

1 lame droite, courbure en Z, avec butée réglable (forme 143), 1 racloir recourbé, avec revêtement antirayure (forme 129), 1 spatule, 1 lame de scie HSS (Ø 80 mm),

1 pierre à aiguiser, 1 clé.

téférence 7 236 31 55

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 10.



### Le set Cargo FEIN.

Enfin un set conçu sur mesure pour les spécialistes des vitrages automobiles et de la réparation des camions, autocars, véhicules à usage spécial et véhicules sur rails. Sa haute performance fait du SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN un outil idéal pour les applications sur camionnettes et véhicules de transport. Sans détérioration et rapidement, vous pourrez ainsi déposer de l'extérieur et avec professionnalisme les vitrages collés.



Grâce à sa denture, la lame droite possède un remarquable rendement de coupe. Idéal pour les coupes effectuées de l'extérieur.



La nouvelle lame Cargo FEIN: optimale pour les larges cordons de colle en polyuréthane de haute densité.





Pour les découpes de l'intérieur, en particulier pour les vitres latérales, vous disposez de lames à la géométrie spécialement conçue et à rendement de coupe élevé.





Les lames dentelées en forme de L conviennent particulièrement aux travaux sur les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.



## Le set Pro de camionnettes et véhicules de transporta FEIN

Il contient:

1 SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN dans un coffret métallique, 2 lames droites, dentelées (forme 073), 1 lame droite, courbure en Z, dentelée (forme 081), 1 lame forme crochet, dentelée (forme 217), 1 lame de forme incurvée, courbure en Z (forme 072), 1 lame en forme de L, dentelée (forme 207 et 209), 1 racloir recourbé, avec revêtement antirayure (forme 105), 1 câble tracteur, 1 butée, 1 pierre à aiguiser, 1 clé.

#### Référence

7 236 31 57

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 10.

#### En résumé

Set Cargo pour décoller les vitres des autocars, camions et véhicules sur rails.

- ☐ Réserves de puissance suffisantes pour supporter les charges extrêmes lors des applications sur camionnettes et véhicules de transport.
- ☐ Grande sécurité vis-à-vis des dommages causés sur les vitrages et les peintures.
- ☐ Lame originale FEIN au rendement de coupe optimal et à la longue durée de vie.
- ☐ Temps réduit d'immobilisation des véhicules puisque les réparations peuvent être effectuées sur place.

## Vous avez des tâches spéciales à effectuer? Aucun problème!

#### **Enlever les vitrages**

FEIN résout les tâches les plus difficiles. Les lunettes arrière et vitres latérales de certains véhicules sont équipées de joints étanches en caoutchouc vulcanisé que vous pouvez déposer, en cas de réparation par exemple, sans aucune détérioration grâce au SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN et ses lames spéciales, ainsi qu'au dispositif de coupe élaboré par nos propres soins. Un travail rapide, propre et sûr.



#### Scier

Les nouvelles lames de scie universelles E-Cut à denture bimétal conviennent parfaitement pour les travaux sur la carrosserie. Vous pouvez enfoncer la lame dans la tôle là où vous le désirez. Même sur les zones difficiles d'accès, la lame de scie universelle E-Cut vous surprendra par ses talents. Les réparations partielles ou les transformations de véhicules n'auront jamais été aussi simples.



Grâce à l'adaptateur pour le ponçage, vous transformez en un tournemain votre SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN en une ponceuse performante. Vous poncerez ainsi avec une grande précision. Rien n'est plus important pour les réparations minutieuses.

Par exemple pour les dommages causés par des projections de pierre, la rouille et autres dommages sur la peinture, ou lors de travaux dans des zones difficiles d'accès sur la carrosserie, les bordures ou les arrondis. En résumé, sur tous les endroits qui nécessitaient jusqu'alors le travail à la main.



Lorsqu'il s'agit de démonter des éléments en plastique, la lame dentelée dévoile ses atouts. Vous enlèverez aisément, rapidement et proprement tous les éléments décoratifs ou les bandes latérales. Pour les évidements ultérieurs dans les pare-chocs en plastique, par exemple, la lame courte à denture prendra le relais. Découper des arrondis pour installer des équipements supplémentaires est alors un jeu d'enfant.











#### SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN **FSC 1.6**

Puissance absorbée 400 Watts Puissance utile 220 Watts Oscillations de l'outil 11 000 -18 500/min Câble avec prise 5 m Poids 1,3 kg Référence 7 236 31

L'offre comprend: 1 SUPERCUT AUTOMOTIVE FEIN dans un coffret métallique, 1 pierre à aiguiser (6 37 19 010 01 4), 1 vis de fixation (3 30 01 039 01 7),

#### **Lames FEIN pour vitrages** automobiles

En forme de U	
courte, pack de 2.	
Lame	(
L mm	Référence
10	6 39 03 083 01 0
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4

loligue,	
pack de 2.	6
lame	
L mm	Référence
18	6 39 03 127 01 4
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6

modèle renforcé,	
pack de 2.	
Lame	
L mm	
60	
95	

mm	Référence	
0	6 39 03 157 01	
5	6 39 03 111 01 9	

modèle renforcé,
dentelée, pack de 2.
Lame
L mm
19

L mm	Référence	
19	6 39 03 210 01 6	
25,5	6 39 03 211 01 5	
38	6 39 03 212 01 8	

En forme de L
dentelée, pack de 2.
Lame
L mm

Larric	
L mm	Référence
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4

#### Forme droite

pack de 2.		
Lame	Longueur tota	le
L mm	mm	Référence
26	56	6 39 03 121 01 8
40	90	6 39 03 176 01 5
110	145	6 39 03 194 01 6

courbure en	۷,					-	0
pack de 2.					1		
Lame	Longueur total	е					
L mm	mm	R	éfé	rei	nce		
19	68	6	39	03	122	01	1
18	84	6	39	03	181	01	2
23	65	6	39	03	173	01	0
25	65	6	39	03	124	01	3
27	85	6	39	03	174	01	8
32	110	6	39	03	123	01	5
70	120	6	39	03	171	01	3

recourbée, pack de 2. Lame	Longueur	totale
L mm	mm	Référence
14	65	6 39 03 120 01
16	75	6 39 03 104 01
35	75	6 39 03 103 01
35	75	6 39 03 109 01
35	75	6 39 03 164 01
35	75	6 39 03 172 01

recourt pack de	oée, courbure en e 2.	Z,
Lame	Longueur	totale
L mm	mm	Référence
45	120	6 39 03 168 01
70	120	6 39 03 125 01

courbure	en Z,	
avec buté	e fixe, pack de	2.
Lame	Longueur	totale
L mm	mm	Référence
16	120	6 39 03 099 01 0
58	125	6 39 03 097 01 8

courbure	en Z, avec butée
réglable,	pack de 2.
Lame	Longueur tota

Lame	Longueur totale	9			
L mm	mm	Référer	ıce		
16 – 43	100	6 39 03	143 (	01	3
18 – 39	100	6 39 03	170 (	<b>)</b> 1	4
20 – 35	100	6 39 03	198 (	01	5
60 – 76	120	6 39 03	169 (	01	2

plat, avec butée de profondeur réglable, pack de 2.

Lame Longueur totale L mm mm Référence 42 - 60 6 39 03 182 01 5

courbure en Z, recourbée, avec butée fixe,

pack de 2. Lame Longueur totale L mm Référence mm 6 39 03 179 01 1 46 120 54 120 6 39 03 160 01 5

#### **Forme** incurvée

9

8

9

6

courbure en Z, avec butée fixe, pack de 2. Lame



courbure en Z, avec butée réglable, pack de 2.

Lame Longueur totale L mm mm Référence 32 - 46110 6 39 03 195 01 0

#### **Lames Cargo FEIN** et accessoires

#### Forme droite dentelée,

pack de 2. Lame

Longueur totale  $L \ mm$ Référence mm 35 6 39 03 073 01 1 56

courbure en Z, pack de 2. Lame

Longueur totale Référence L mm mm 60 120 6 39 03 216 01 7

courbure en Z, dentelée, pack de 2.

Lame Longueur totale L mm mm 60 120 6 39 03 081 01 3



lame angulaire, pack de 2.

Lame Longueur totale

L mm Référence mm 6 39 03 177 01 9 65 85

#### **Forme** incurvée

courbure en Z pack de 2.

Lame Longueur totale L mm mm Référence 45 a۸ 6 39 03 072 01 7



dentelée, pack de 2.

Lame L mm Référence 6 39 03 207 01 2 25,4 6 39 03 209 01 4 38



traverse rallongée. pack de 2. Lame

L mm Référence 6 39 03 156 01 7

#### En forme de crochet

dentelée, pack de 2.

Lame

Référence I mm 6 39 03 217 01 1 38

#### Lame segment

pack de 2.

Lame Longueur totale

L mm Référence mm 30 6 39 03 132 01 0 73

#### Câble tracteur

avec poignée. Utilisation recommandée lors de coupes faites de l'extérieur à l'aide d'une lame en forme de L ou de crochet. Le travail est ainsi facilité car la force requise pour décoller les vitrages aux endroits difficiles sur les autocars,

camions et véhicules sur rails est bien moins

Référence 9 26 02 030 01 4

#### Gants de travail

importante.

antivibration

Conformes aux normes: EN 388/420. EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, 1 Paire

Taille	Référence		
9 L	3 21 73 003 00 3		
10 XL	3 21 73 004 00 1		
11 XXL	3 21 73 005 00 5		

#### Accessoires FEIN pour éliminer les restes de cordon de colle

#### Racloir

recourbé, revêtement antirayure,

pack de 2. Lame



avec arête transversale et revêtement antirayure sur le côté apparent de la butée, pack de 2.

. Lame B mm 13 25

Référence 6 39 03 113 01 6 6 39 03 131 01 7

avec arête transversale, pack de 2. Lame B mm 13



#### Set de racloirs

contient: 1 racloir recourbé, revêtement antiravure (forme 129 /105).

Référence

contient: 1 racloir avec arête transversale et revêtement antirayure sur

le côté apparent de la butée (forme 113 /131).

Référence

6 39 03 113 02 2

6 39 03 129 01 6

#### Spatule à main

pour égaliser et délimiter les restes de colle.

Référence 6 39 01 007 00 3



#### Les lames sont livrées par pack de 2. European Patent No 0 141 035 and 0 147 427. Japan Utility Model No 1756 638 and 1817 594. USA Patent No 4,543,720 and 4,700,478.

Vous trouverez un aperçu détaillé des lames les mieux adaptées selon le type de véhicule sur Internet à l'adresse suivante: www.supercut.fein.com

#### Accessoires FEIN pour les spécialistes de la réparation automobile

#### **Dispositifs** de découpe

pour démonter les lunettes arrière ou les vitres latérales sans abîmer le joint vulcanisé.

Pour les Volkswagen Golf III et Polo à partir des modèles 1995, Lupo, Passat V modèle commercial, hayon. Contient: 1 glissière de guidage et 2 lames (forme 197, 113).

Référence 9 06 07 003 01 3

#### Lames forme droite

recourbée, courbure en Z, extension du dispositif de coupe 9 06 07 001 01 6, pack de 2.

Référence 6 39 03 197 01 7

#### Lames de scie

HSS, à fine denture pour les coupes précises. Pour utilisation universelle sur les tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur, également doublées, et le plastique. pack de 2.

Ømm Référence 6 35 02 102 01 6 63 80 6 35 02 103 01 0

HSS, à moyeu déporté, vis de serrage noyée pour un travail sur le plan de la surface, pack de 1.

. Ø m Référence 6 35 02 145 01 8 85 100 6 35 02 137 01 6

#### Lame de scie M-Cut

pour coupes, découpures et évidements dans des tôles ou les plastiques, pack de 2.

Référence mm mm 6 35 02 138 01 4 30 50

### universelles E-Cut

avec denture bimétal, à moyeu déporté, convient également pour les arrondis, vitesse de coupe élevée, pour tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur

et plastique, Longueur 60 mm. Largeur

Nbre Référence mm 6 35 02 147 01 5 28 1 6 35 02 148 01 3 44 1

Largeur VF Nbre Référence mm 6 35 02 147 02 1 28 5 44 5 6 35 02 148 02 9

#### Pâte à couper

lubrifiant pour le travail de pièces en tôle. Référence 3 21 32 020 12 9





















#### Lames forme droite

dentelée, pack de 2.

Lame Longueur totale

L mm mm Référence 35 56 6 39 03 073 01 1

Convient parfaitement pour découper des arrondis dans le plastique.

courbure en Z, dentelée,

pack de 2.

Lame Longueur totale

L mm mm Référence 60 120 6 39 03 081 01 3

Pour déposer des éléments de carrosserie.

#### **Spatule**

pour éliminer les revêtements divers comme par ex. la protection de bas de caisse, les restes de colle etc., pack de 1.





#### **Adaptateur**

indispensable pour râper, poncer et polir avec les accessoires.

Référence 3 06 05 114 01 1

Set de patins de ponçage

par pack de 2, non perforés.

Référence 6 38 06 129 02 6



### Set de feuilles abrasives

Contient 10 feuilles abrasives, non perforées, à fixation rapide auto-agrippante, grain 60, 80, 120, 180, 240.

Référence

6 37 17 082 03 3

FEIN propose une large gamme de papiers abrasifs. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre distributeur spécialisé FEIN.

Sets d'accessoires destinés aux spécialistes du vitrage automobile et de la réparation des automobiles et des véhicules de transport



#### Set d'accessoires pour le vitrage automobile

Extension du set Pro de vitrage automobile, contient:

3 lames en forme de L, dentelées (forme 207), 1 lame en forme de L, dentelée (forme 208 et 209), 1 lame en forme de U, modèle renforcé (forme 157 et 111), ainsi que 2 lames en forme de U, modèle renforcé, dentelée (forme 212). Référence 6 39 03 167 38 3



#### Set d'accessoires pour la réparation automobile

Extension du set Pro de réparation automobile, comprenant :

2 lames en forme de U, courtes (formes 076), 1 lame en forme de U, courte (forme 079 et 101), 1 lame en forme de L, dentelée (forme 207), 1 lame droite, courbure en Z, avec butée réglable (forme 143), 1 racloir recourbé, avec revêtement antirayure (forme 129), 1 spatule, 1 lame de scie HSS (Ø 80 mm).

Référence 6 39 03 167 25 7



#### ■ Set d'accessoires Cargo

extension du set Pro Cargo, comprenant :

2 lames droites, dentelées (forme 073), 1 lame droite, courbure en Z, dentelée (forme 081), 1 lame forme crochet, dentelée (forme 217), 1 lame forme incurvée, courbure en Z (forme 072), 1 lame en forme de L, dentelée (forme 207 et 209), 1 racloir recourbé, avec revêtement antirayure (forme 105), 1 câble tracteur.

Référence 6 39 03 167 32 0

Pour une démonstration de ces appareils, n'hésitez pas à contacter votre distributeur spécialisé FEIN.

**Allemagne:** C. & E. FEIN GmbH, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 07 11 66 65-191, Fax -229

France: FEIN France S.A., B.P. 82, 67702 Saverne Cedex, Tel. 03 88 71 56 50

Suisse: FEIN, Produktionswerkzeuge (Suisse) AG, Bernstr. 88, 8953 Dietikon, Tel. 01 7454000

Canada: FEIN Canadian Power Tool Company, 323 Traders Boulevard East, Mississauga, Ontario L4Z 2E5, Tel. (905) 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581

FEIN Canadian Power Tool Company, 2810 De Miniac St. Laurent, Quebec H4S 1K9,

Tel. (514) 331-7390, Toll Free: 1-800-789-8181 **Belgique:** Indutools, Poddegemstraat 94, 1850 Grimbergen, Tel. 02 2709660

