



**FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE**

**FSC 2.0**



# **SUPERCUT second-oeuvre : le plus spécialisé des outils polyvalents.**



**Vitres  
Installation de fenêtre**



**Menuiserie  
Second œuvre**



**Joints de carrelage**



**Rénovation de joints**

**Powered by innovation**





## Le spécialiste universel pour tous les métiers du second oeuvre.

Variés sont les outils dits « universels ». Cependant, rares sont ceux capables de satisfaire de manière optimale aux exigences d'un secteur.

Le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE est non seulement un outil électrique universel destiné aux applications les plus diverses, mais aussi un outil de spécialiste. Il doit ses compétences techniques à son mouvement oscillant unique de FEIN qui permet un nombre quasi illimité d'applications.

Avantages : vous pouvez désormais travailler dans les endroits qui nécessitaient auparavant des manipulations fastidieuses – presque sans efforts, de manière sûre, rapide et précise. L'outil électrique FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE doit son énorme succès à ses possibilités d'emploi à la fois universelles et spécialisées ainsi qu'au gain de temps et d'argent qu'il apporte.

Le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE est une réponse idéale aux besoins des professionnels. Quatre sets Pro conçus sur mesure permettent de répondre aux différents groupes d'application. Grâce à son know-how des métiers du second-oeuvre, FEIN a spécialement conçu 4 sets spécialement adaptés aux différentes applications.

Les accessoires d'origine FEIN rendent son utilisation particulièrement rentable. FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE fait désormais partie de l'équipement de base de nombreux métiers du bâtiment.



reddot design award  
winner 2004

### En résumé

FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE à mouvement oscillant pour des applications multiples.

- Sélection optimale des sets vitres/installation de fenêtres, menuiserie/second oeuvre, carrelage/rénovation de joints.
- Un système rapide, sûr et simple d'utilisation.
- HIGH-POWER-MOTOR d'une puissance de 400 Watt pour une utilisation et une robustesse inégalées.
- Réglage en continu de la fréquence de coupe.
- Porte-outil six pans serrage assuré de l'outil sur la machine.

# SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE.

## Les quatre sets Pros.

### Set Pro vitres/installation de fenêtres

Pour rénover rapidement, simplement et proprement les vitres isolantes posées dans le mastic et pour remplacer de vieilles fenêtres. En comparaison par rapport à d'autres méthodes, l'utilisation de ce set vous permet d'économiser jusqu'à 80 % de votre temps. Vous pouvez ainsi parfaitement effectuer des travaux de réparation et de montage, démastiquer des vitres simples et des doubles vitrages ou encore découper le verre isolant pour trier et éliminer les déchets.

Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 4.



### Set Pro menuiserie/second œuvre

Le spécialiste du sciage. Comporte une gamme complète de lames de scie E-CUT pour le bois, le plastique, la plaque de plâtre et même le métal. Le système de scie E-CUT développe ses avantages là où les autres scies abandonnent. Vous pourrez très aisément découper directement en coeur de panneau.

Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 6.



### Set Pro carrelage/installation

Couvre l'ensemble des tâches les plus courantes de ce domaine. Grâce aux outils à concrétion carbure et diamantés, vous pourrez découper des joints de carrelage à base de ciment, plastique, béton cellulaire, éliminer les restes de colle à carreaux, ou encore retirer les matériaux d'étanchéité élastiques des joints.

Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 10.



### Set Pro rénovation de joints

Simplifie le travail à la main fastidieux. Grâce à ses accessoires spécialement conçus pour rénover les joints, FEIN SECOND-OEUVRE travaille de manière plus simple et plus sûre que toutes les autres méthodes courantes. Jusqu'à 60 % de gain de temps. La puissance et la longévité de FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE assurent les réserves de puissance nécessaires.

Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 8.





## Comment venir à bout plus rapidement de la rénovation des fenêtres.

Le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE et le set Pro pour vitres et installation de fenêtres permet de rénover rapidement, simplement et proprement les vitres isolantes posées dans le mastic et de remplacer de vieilles fenêtres. Comparé à la méthode consistant à briser puis à détacher la vitre, vous économisez jusqu'à 80 % de temps.

Remplacer de vieilles fenêtres n'est plus un problème grâce au set Pro et ses lames de scie E-CUT géniales fonctionnant comme un « ciseau électrique ». Vous évitez ainsi de manière fiable d'endommager le mur et le crépi en démontant le cadre de la fenêtre. Finis les travaux fastidieux ! Les lames de scie E-CUT sont également d'un grand soutien lors des travaux de montage et d'encastrement. Leur denture bimétal est adaptée au bois, au plastique, aux plaques de plâtre, au crépi, aux profilés d'aluminium et même à la tôle. Pour finir, FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE se transforme en outre en un tourne-main en une ponceuse triangulaire performante.

**80 % de gain de temps avec FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION lors de la rénovation de vitres isolantes**



### En résumé

Sélection optimale et complète des accessoires du set vitres/installation de fenêtres.

- Utilisation idéale pour rénover les vitres isolantes posées dans le mastic et pour remplacer de vieilles fenêtres.
- Réparation des vitres isolantes sans briser les anciennes vitres.
- Gain de temps de 80 % comparé aux autres méthodes.
- Démontage de vieux cadres de fenêtre sans abîmer le mur ou le crépi.
- Les travaux de montage et d'encastrement réussissent rapidement, simplement et proprement, ce qui évite les dommages des murs ainsi que les reprises.



### Le set Pro FEIN vitres/installation de fenêtres

Il contient :

1 FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE dans un coffret métallique ; 1 lame de scie HSS, à moyeu déporté, Ø 100 mm ; 1 lame de scie standard E-CUT (forme 124) ; 1 lame de scie universelle (forme 147, 148) ; 1 butée ; 1 adaptateur ; 1 patin de ponçage ; 5 feuilles abrasives de grain 80, 120, 180 ; 1 lame segment, dentelée ; 1 lame forme champignon ; 1 clé.

Référence

7 236 32 51

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 15.



La lame forme segment vous permet de découper sur place les vitres isolantes posées dans le mastic sans devoir les briser. Cela signifie : pas de danger de blessure, aucuns travaux de rangement fastidieux et jusqu'à 80% de gain de temps.

166



Le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE est une alternative de remplacement idéale au burin pneumatique ou à la fraise à mastic. Grâce à la lame de scie à moyeu déporté, vous démastiquez sur place les vitrages simples et composites – sans risque de bris de verre ni travaux préliminaires fastidieux et sans démonter la fenêtre.



Grâce à la lame forme champignon, FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE découpe les vitres isolantes rapidement et sans efforts. Les vitres non endommagées peuvent ainsi être utilisées pour d'autres réparations. Le tri des matériaux pour l'élimination est alors un jeu d'enfant.



Grâce aux lames de scie E-CUT FEIN, vous découpez les cadres de fenêtre vite et sans efforts.

124



La lame de scie HSS permet de remplacer les vieilles fenêtres, même dans les cas les plus délicats. Vous n'abîmez pas le mur car la lame de scie repose à plat sur le cadre.



Lames de scie universelles E-CUT pour toutes les coupes et les travaux d'encastrement. Grâce à la denture bimétal, elles sont parfaitement adaptées au bois, au plastique, aux plaques de plâtre, au crépi, aux profilés d'aluminium et même à la tôle.

147



148



Le set de ponçage au rendement élevé permet d'éliminer sans efforts les anciennes couches de peinture et les restes de mastic – avec un faible dégagement de poussière.





## Effectuer des découpes là où aucune scie n'y parvient.

Le set Pro FEIN menuiserie/second œuvre inaugure une nouvelle ère du montage : celle de la simplicité et de la rapidité ! Partout où une scie circulaire, une scie sauteuse ou une scie sabre jette l'éponge implique un travail manuel harassant, FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE se fraye un chemin sans effort et en un temps record. Plus besoin de dégagements sur les côtés ou à l'arrière de la pièce à travailler. Cela vous épargne des démontages le plus souvent fastidieux. Il est enfin possible de travailler les endroits difficiles d'accès car les lames de scie E-CUT géniales se montent sur FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE et permettent de scier dans les coins.

Le set Pro menuiserie/second œuvre met à votre disposition un programme complet de lames de scie E-CUT.



### Série « standard »

avec denture croisée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre et plastique.



### Série « précision »

avec denture originale double, pour des coupes de haute précision du bois, du placoplâtre et du plastique, également à la main.



### Série « universelle »

les lames de scie E-CUT particulièrement robustes avec denture bimétal sont aussi bien adaptées pour le bois, le placoplâtre et le plastique pour des profondeurs de coupe jusqu'à 60 mm, que pour le cuivre, l'aluminium et la tôle d'acier jusqu'à 1 mm.



Il est possible à tout moment de réaliser des coupes exactes à la main. Les lames de scie de précision E-CUT permettent un profil de coupe propre – idéal pour l'ajustage et l'encastrement.

119



Les lames de scie universelles E-CUT convainquent par leurs vitesses de coupe élevées, même pour les profils métalliques et les plaques de plâtre.

147



### Le set Pro FEIN menuiserie/second œuvre

Il contient :

1 FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE dans un coffret métallique ; 4 lames de scie standard (forme 123, 124 et 135, 136) ; 4 lames de scie de précision E-CUT (forme 119, 120 et 121, 122) ; 2 lames de scie universelles E-CUT (forme 147, 148) ; 1 butée ; 1 adaptateur ; 1 patin de ponçage ; 5 feuilles abrasives grain 80, 120, 180 ; 1 clé.

Référence

7 236 32 52

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 15.

Les lames de scie standard E-CUT et la butée réglable sont la solution de remplacement idéale pour le ciseau.

123



124



Lors de l'installation d'une cuisine ou du montage d'autres meubles, elles permettent d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

135



136



Vous pouvez également raccourcir les châssis de porte en toute confiance. Grâce au moyeu déporté, vous travaillez toujours à plat sur les surfaces.

121



122



Vous pouvez réaliser rapidement et facilement des encoches dans des plinthes déjà montées.

120



La lame s'enfonce dans le matériau sans travail préalable fastidieux. Vous réussissez ainsi en un temps record des entailles parfaites sur des meubles déjà montés.

148



Poncer dans les angles et sur les bords. L'adaptateur faisant partie de la livraison transforme en un rien de temps FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE en une ponceuse triangulaire performante.



## En résumé

Le set menuiserie/second œuvre avec une gamme complète E-CUT.

- Pour tous les travaux de montage et de découpe, même aux endroits les plus difficilement accessibles.
- Accélère le rythme des travaux à effectuer.
- Scier sans démontage préalable nécessaire. Plus besoin de dégagements sur les côtés et à l'arrière de la pièce à travailler.
- Une vitesse de coupe élevée et une très haute précision.
- La lame s'enfonce dans le matériau comme avec un ciseau.
- Coupes exactes même à la main, sans serrer la pièce à travailler.
- Transformable en ponceuse triangulaire à haut rendement et aux utilisations multiples.



## Rénover les joints en un temps record.

Temps requis pour découper les matériaux



Même les meilleurs matériaux étanches de jointure vieillissent et doivent à un moment ou à un autre être changés pour éviter tout dommage de la structure de la construction. Généralement, la découpe est un travail manuel pénible et harassant. Le SUPERCUT FEIN SECONDOEUVRE et le set Pro rénovation de joints vous simplifie la tâche. Le travail est effectué jusqu'à 60 % plus rapidement qu'avec une scie ou un cutter. Vous pouvez désormais éliminer tous les matériaux étanches élastiques – à l'intérieur, sur les façades et les sols en béton. Un seul appareil suffit pour décoller le joint abîmé et pour gratter les flancs avant la mise en place des nouveaux joints.

Le set comprend une poignée supplémentaire destinée aux usages permanents pour les sols et les façades qui permet un travail sans fatigue. En ôtant la poignée supplémentaire, vous atteindrez de manière optimale les moindres recoins lors de travaux d'intérieur dans des endroits exigus.

Le dispositif d'aspiration à montage sans outil réduit nettement la poussière dans l'environnement de travail immédiat. Lors de la découpe de matériaux de joint dangereux pour la santé (par ex. s'ils contiennent du PCB), veuillez respecter la législation en vigueur dans le pays d'utilisation.

### Le set Pro rénovation de joints

Il contient :

- 1 FEIN SUPERCUT SECONDOEUVRE dans un coffret métallique ;
- 1 poignée forme étrier amortissant les vibrations ;
- 1 capot d'aspiration ; 5 lames droites (forme 117) ;
- 1 lame droite longue (forme 116) ;
- 2 lames de nettoyage diamantées et droites (forme 161) ; 1 clé.

#### Référence

**7 236 32 54**

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 15.





Jusqu'alors, couper les joints profonds à la main était une tâche particulièrement épuisante. Grâce à la lame allongée, FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION ne recule devant rien.



116



La lame de nettoyage diamantée permet de nettoyer et de gratter les flancs avant la pose du nouveau joint.



161



La lame droite à usage multiple permet de découper confortablement tous les matériaux étanches élastiques.



117



Travailler en toute sécurité avec FEIN : le dispositif d'aspiration réduit nettement la charge polluante dans l'environnement de travail immédiat. La poignée en forme d'étrier réduit les vibrations et permet de travailler sans se fatiguer.



## En résumé

Une rénovation des joints rapide, propre et en toute sécurité grâce au set rénovation de joints.

- Une progression de travail accélérée par rapport au faible effort.
- Une forme de construction ergonomique optimale pour un travail sans fatigue.
- HIGH-POWER-MOTOR pour une puissance et une robustesse inégalées.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Une poignée forme étrier amortissant les vibrations pour réduire les contraintes physiques.
- Un dispositif d'aspiration se montant sans outils.

# Changer les carrelages le plus proprement du monde.

Le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE et son set Pro destiné aux carreleurs, monteurs de poêles et installateurs réussissent rapidement, proprement et avec précision les travaux de rénovation sanitaire. Le maniement du SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE est extrêmement simple.

Les mouvements oscillants permettent de découper les joints en ciment sans grande formation de poussière et sans reprise avec précision, jusque dans les coins et les arrondis. Le risque de détériorer les carreaux adjacents est pratiquement exclu. Il est également possi-


ble à tout moment de n'enlever que les joints de carrelage et d'en poser de nouveaux, même en cas de réparations plus importantes.

Avec les lames de scie universelles E-CUT à base bimétal, raccourcir, couper sur mesure et évider le placoplâtre, les profils de pose à sec, les lattes de garde pour les coins ou les tuyaux de chauffage en cuivre est aisé. Elles coupent autant le bois, le placoplâtre et le plastique que les métaux non ferreux et les tôles d'acier jusqu'à env. 1 mm d'épaisseur.



La lame segment diamantée coupe les joints en marbre, résine époxy et ciment. Les carreaux peuvent ensuite être éclatés et enlevés sans difficultés.

162



La râpe à béton carbure permet de manière simple et rapide d'enlever les restes de crépi ou de ciment ou de poncer à plat la colle à carreaux avant de poser le nouveau carrelage.



## En résumé

Indispensable pour tous les carreleurs, monteurs de poêles et installateurs – le set Pro et son équipement universel.

- Permet de remplacer des carreaux abîmés sans détériorer ceux avoisinants.
- Système de travail simple et précis – jusque dans les coins et les arrondis.
- Faible production et de poussière.
- Les lames de scie E-CUT réussissent rapidement, simplement et proprement les découpes et les travaux d'encastrement.
- Transformable en ponceuse triangulaire à haut rendement et aux utilisations multiples.



La lame champignon enlève rapidement et sans résidus les jointures élastiques en acrylique ou en silicone abîmées. Vous pouvez alors poser le nouveau matériau sans avoir à faire de reprises.



Lames de scie universelles E-CUT pour toutes les coupes et les travaux d'encastrement. Grâce à la denture bimétal, elles sont parfaitement adaptées au bois, au plastique, au placoplâtre, au crépi, aux profilés d'aluminium et même à la tôle.



Les lames de scie universelles E-CUT à moyeu déporté permettent de scier à plat contre le mur ou sur le sol les tuyaux de chauffage en cuivre même aux endroits difficiles d'accès.



Les nouveaux revêtements de sol doivent être posés sur une surface propre. Avec la spatule, vous éliminez les restes persistants de revêtements de sol et de colle en un clin d'œil.



### Le set Pro FEIN carrelage/installation

Il contient :

- 1 FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE dans un coffret métallique ;
- 1 lame segment diamantée (forme 162) ; 1 lame forme champignon ;
- 1 spatule ; 1 lame de scie universelle E-CUT (forme 147, 148) ;
- 1 adaptateur ; 2 râpes triangulaires à concrétion carbure, perforées pour raccorder l'aspiration ; 1 clé.

Référence

7 236 32 53

Des sets d'accessoires complétant l'équipement sont présentés page 15.

# De nouveaux joints de carrelage au lieu d'un nouveau carrelage.

Lors du changement de joints abîmés ou ayant perdu leur éclat sur de grandes surfaces comme par ex. dans les hôtels ou les complexes d'habitation, le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE est tout à fait à sa place. Le risque de détérioration des carreaux avoisinant est pratiquement exclu.

En rénovant avec le SUPERCUT FEIN SECOND-OEUVRE, vous évitez les coûts dus à une nouvelle pose de carrelage. Le temps et les frais sont limités puisqu'il ne s'agit que de la pose de nouveaux joints. Comparé à une rénovation complète, vous économisez ainsi env. 80 % des frais.

## Un travail plus sain.

En accessoire, FEIN propose deux différents dispositifs d'aspiration : un destiné aux travaux de sciage, l'autre pour les travaux de ponçage et de râpage. Ils complètent de manière idéale le set Pro carrelage/installation et deviennent indispensables lorsqu'il s'agit de rénover entièrement les joints sur des grandes surfaces. Raccordé à un aspirateur avec mise en marche automatique, comme par ex. le Dustex II FEIN, la poussière est directement aspirée. La poignée forme étrier amortissant les vibrations, également contenue dans l'offre, simplifie en outre le maniement de l'appareil lors des utilisations de longue durée.



Poncer à plat les restes de crépi, de ciment, de colle à carreaux avant la pose du nouveau carrelage. En combinaison avec l'aspiration, un travail propre.



Le dispositif d'aspiration et les outils diamantés permettent d'enlever les joints de carrelage de manière rentable, précise et avant tout sans grande formation de poussière.

## Dispositif d'aspiration

Pour le sciage avec des outils diamantés, se monte sans outils.

Tuyau de raccordement Ø 32 mm.

Référence 9 26 02 075 01 8



## Set d'aspiration

Pour tous les travaux de ponçage et de râpage avec le patin de ponçage triangulaire et la râpe à concrétion carbure. Comprend 2 patins de ponçage perforés ; 5 feuilles abrasives perforées de grain 60, 80, 120 ; 1 capot d'aspiration avec tuyau ; 2 embouts pour le raccordement Ø 27 et 32 mm.

Référence 9 26 02 074 01 4



## Poignée forme étrier

Permet de réduire les vibrations et de mieux manier le SUPERCUT FEIN lors de travaux de longue durée. Également utilisable en combinaison avec le dispositif d'aspiration 9 26 02 075 01 8.

Référence 3 21 19 116 01 1



## FEIN « Dustex II »

Le complément idéal du SUPERCUT SECOND-OEUVRE pour tous les accessoires pourvus d'un embout d'aspiration. Il n'est pas prévu pour l'aspiration de poussières nuisibles à la santé.

Le Dustex est performant et confortable ! Prise de courant intégrée, marche/arrêt automatique, 5 roulettes procurant une entière liberté d'action, important équipement de base et possibilité d'utilisation en environnement sec ou humide. Il est indispensable à l'atelier et convient parfaitement aux travaux de bricolage ou pour la voiture.

Référence 9 20 20





## FEIN SUPERCUT SECOND-OEUVRE FSC 2.0

Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	220 Watt
Oscillations de l'outil	11 000 – 18 500/min
Câble avec prise	5 m
Poids	1,25 kg
<b>Référence</b>	<b>7 236 32</b>

L'offre comprend  
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION  
dans un coffret métallique,  
1 pierre à aiguiser (6 37 19 010 01 4),  
1 vis de fixation (3 30 01 039 01 7),  
1 clé (6 29 07 037 00 3)

## Accessoires pour

- vitres/installation de fenêtres
- menuiserie/second œuvre

### Lames de scie standard E-CUT

Dentelure croisée, pour tous les travaux sur bois, placoplâtre et plastique.

Longueur 78 mm

Longueur/mm	unité d'emballage	Référence
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0



42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8



Longueur 50 mm

Longueur/mm	unité d'emballage	Référence
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5



65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8



### Lames de scie de précision E-CUT

Denture originale double, pour des coupes de haute précision et des arêtes nettes, un travail exact, même à la main.

Longueur 50 mm

Longueur/mm	unité d'emballage	Référence
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2



45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4



55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3



65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6



### Lames de scie universelles E-CUT

Avec denture bimétal, à moyeu déporté, convient également pour les arrondis, vitesse de coupe élevée, pour tôles (400N/mm<sup>2</sup>) jusqu'à 2 mm d'épaisseur, profils en aluminium, tuyaux en cuivre, bois, placoplâtre et presque tous les plastiques.

Longueur 60 mm

Longueur/mm	unité d'emballage	Référence
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7



44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5



### Butée de profondeur

Pour lames E-CUT, pour l'ajustement de la profondeur.

**Référence** 3 26 07 062 02 2



### Lame de scie M-CUT

Pour coupes, et évidements dans les tôles, les plastiques, les plastiques renforcés de fibres de verre et les plastiques renforcés de fibres de carbone, par pack de 2.

Largeur mm	Longueur mm	Référence
30	50	6 35 02 138 01 4



### Lames de scie

HSS, à fine denture pour les coupes précises. Pour utilisation universelle sur les tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur, également doublées, et le plastique. Pack de 2.

Ø mm	Référence
63	6 35 02 102 01 6
80	6 35 02 103 01 0



HSS, à moyeu déporté, vis de serrage noyée pour un travail sur le plan de la surface, pack de 1.

Ø mm	Référence
85	6 35 02 145 01 8
100	6 35 02 137 01 6



### Pâte de coupe

Lubrifiant pour la coupe de tôle.

**Référence** 3 21 32 020 12 9

### Lames

Forme champignon, pour couper le silicone et le mastic tendre ainsi que pour séparer le double vitrage.

Pack de 5.  
**Référence** 6 39 03 128 01 2



### Lame de scie segment

À moyeu déporté, pour la dépose de vitres isolantes posées dans le mastic. Pack de 2.

**Référence** 6 39 03 166 01 6



### Adaptateur

Indispensable pour les accessoires dotés d'une fixation ronde (par exemple les râpes, les patins de ponçage et de polissage).

**Référence** 3 06 05 114 01 1

### Set de patins de ponçage

Par pack de 2, non perforés.

**Référence** 6 38 06 129 02 6



## Feuilles abrasives

Non perforées, avec fixation rapide auto-agrippante, pour utilisation universelle sur presque tous les matériaux, tels que bois, métal, plastiques renforcés fibres de verre, peinture, mastic, soudures, cuir, etc., liant en résine synthétique, rendement de ponçage élevé, corindon.



Grain	Pack de 5 Référence	Pack de 50 Référence
36	... 086 04 8	... 086 01 0
40	... 081 04 6	... 081 01 8
60	... 082 04 9	... 082 01 1
80	... 083 04 3	... 083 01 5
100	... 084 04 1	... 084 01 3
120	... 085 04 5	... 085 01 7
150	... 087 04 2	... 087 01 4
180	... 088 04 0	... 088 01 2
220	... 089 04 4	... 089 01 6
240	... 090 04 6	... 090 01 8
280	... 091 04 5	... 091 01 7
320	... 092 04 8	... 092 01 0
400	... 093 04 2	... 093 01 4

## Set de feuilles abrasives

Contient 10 feuilles abrasives, non perforées, à fixation rapide auto-agrippante, grain 60, 80, 120, 180, 240.



**Référence** 6 37 17 082 03 3

## Set de ponçage « pierre »

Utilisation universelle pour le travail de la pierre et des objets en pierre. Contient 5 feuilles abrasives de grain 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800 ; 1 patin de ponçage, avec support en plastique ; 1 patin en feutre.

**Référence** 6 38 06 129 06 7

## Feuilles abrasives « pierre »

Feuilles abrasives spéciales pour le ponçage grossier et le ponçage de finition de la pierre naturelle et de la pierre artificielle.

Grain	unité d'emballage	Référence
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

FEIN propose en outre une large gamme de patins de ponçage et de papiers abrasifs. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre distributeur spécialisé FEIN.

## Set d'aspiration

Pour tous les travaux de ponçage et de râpage à l'aide du patin de ponçage triangulaire et de la râpe à concrétion carbure, comprend 2 patins de ponçage perforés ; 5 feuilles abrasives perforées, grain 60, 80, 120 ; 1 capot d'aspiration avec tuyau ; 2 embouts à olive pour raccord de flexible Ø 27 et 32 mm, ainsi que 2 adaptateurs pour aspirateur domestique.

**Référence** 9 26 02 074 01 4



## Set de patins de ponçage

Pack de 2 patins perforés.

**Référence** 6 38 06 136 02 9



## Feuilles abrasives

Perforées, avec système de fixation rapide auto-agrippant, à liant en résine synthétique, rendement de ponçage élevé, corindon. Pour utilisation universelle avec aspiration des copeaux sur pratiquement tous les matériaux, tels que bois, métal, plastiques renforcés fibres de verre, peinture, mastic, soudures, cuir.



Grain	Pack de 5 Référence	Pack de 50 Référence
36	... 107 04 9	... 107 01 1
40	... 108 04 7	... 108 01 9
60	... 109 04 1	... 109 01 3
80	... 110 04 3	... 110 01 5
100	... 111 04 2	... 111 01 4
120	... 112 04 5	... 112 01 7
150	... 113 04 9	... 113 01 1
180	... 114 04 7	... 114 01 9
220	... 115 04 1	... 115 01 3
240	... 116 04 4	... 116 01 6
280	... 117 04 8	... 117 01 0
320	... 118 04 6	... 118 01 8
400	... 119 04 0	... 119 01 2

## Set de feuilles abrasives

10 feuilles abrasives perforées, avec fixation rapide auto-agrippante, corindon, grain 60, 80, 120, 180, 240.

**Référence** 6 37 17 109 03 5

## Râpe HM

« à concrétion carbure »  
Perforée, également pour le raccordement au dispositif d'aspiration, forme triangulaire.

**Référence** 6 37 31 001 01 4



## Râpe HM

« à concrétion carbure »  
Doigt de ponçage, double face.

**Référence** 6 37 31 002 01 7



L'adaptateur (3 06 05 114 01 1) est indispensable pour tous les accessoires dotés d'une fixation ronde.

## Set de patins en feutre

Pour repolir les pièces métalliques, par ex. les ferrures de meubles et de portes en laiton etc. Sert aussi au polissage, au polissage décoratif de la pierre et des objets en pierre. Permet également de traiter les revêtements en Gelcoat des bateaux. Pack de 2.

**Référence** 6 38 06 140 02 7



L'adaptateur (3 06 05 114 01 1) est indispensable pour tous les accessoires dotés d'une fixation ronde.

Agents de polissage spécifiques à un matériau, disponibles dans les points de vente spécialisés agréés.

## Accessoires pour

### carrelage/installation

## Lame segment

Diamantée, convient également aux coins et aux arrondis, conçu pour le travail sans recouvrement. Trait de coupe env. 2,2 mm, exécution standard pour tous les joints en marbre, résine époxy et ciment.

**Référence** 6 39 03 162 01 7



Ligne de coupe d'environ 1,2 mm, pour les joints en marbre extrêmement fins. Profondeur de coupe max. 10 mm. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et en ciment.

**Référence** 6 39 03 196 01 3



## Lames de scie

Diamantées, à moyeu déporté, Ø 80 mm. Trait de coupe env. 2,2 mm, exécution standard pour tous les joints en marbre, résine époxy et ciment.

**Référence** 6 35 02 115 01 1



Ligne de coupe d'environ 1,2 mm, pour les joints de carrelage extrêmement fins. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et en ciment.

**Référence** 6 35 02 116 01 4

## Dispositif d'aspiration

Pour les travaux avec des outils diamantés, se monte sans outils. Tuyau de raccordement Ø 32 mm.

**Référence** 9 26 02 075 01 8



## Râpe HM

« à concrétion carbure »  
Perforée, également pour le raccordement au dispositif d'aspiration, forme triangulaire.

**Référence** 6 37 31 001 01 4



L'adaptateur (3 06 05 114 01 1) est indispensable pour tous les accessoires dotés d'une fixation ronde.

## Set d'aspiration

Pour tous les travaux de ponçage et de râpage avec le patin de ponçage triangulaire et la râpe à concrétion carbure. Comprend 2 patins de ponçage perforés ; 5 feuilles abrasives perforées de grain 60, 80, 120 ; 1 capot d'aspiration avec tuyau ; 2 embouts à olive pour raccord de flexible Ø 27 et 32 mm.

**Référence** 9 26 02 074 01 4



## Lames

Forme champignon, pour couper le silicone et le mastic tendre ainsi que pour séparer les unités de verre isolant.

Pack de 5.   
**Référence** 6 39 03 128 01 2

## Spatule

Pour éliminer les revêtements divers comme par ex. la protection de bas de caisse, les restes de colle etc.,

Pack de 1.   
**Référence** 6 39 03 206 01 8

## Bloc de nettoyage

Bloc Rhombo pour nettoyer les outils diamantés et HM.

  
**Référence** 6 37 19 007 01 0

## FEIN « Dustex II »

Puissance absorbée 1300 W  
Débit d'air 3300 l/min  
Dépression maxi. 230 mbar  
Capacité du bac 24 l  
Puissance connectée maxi. 2000 W  
Poids 7 kg  
Câble avec prise 6 m

  
Le Dustex n'est pas prévu pour l'aspiration de poussières nuisibles à la santé.

**Référence** 9 20 20

## Accessoires pour

### la rénovation de joints

#### Lames

Forme droite.  
Lame universelle pour presque tous les joints de dilatation. Pack de 5.

  
**Référence** 6 39 03 117 01 5

Forme droite, longue, pour joints très profonds. Pack de 5.

  
**Référence** 6 39 03 116 01 1

Forme segment, pour coupes en V et pour coupes dans les angles. Pack de 2.

  
Lame Longueur totale  
L mm mm **Référence**  
30 73 6 39 03 132 01 0

#### Lame de nettoyage

Forme droite, diamantée, pour égaliser les restes de colles avant la pose du nouveau joint.

  
**Référence** 6 39 03 161 01 4

#### Dispositif d'aspiration

Pour les travaux avec des outils diamantés, se monte sans outils. Tuyau de raccordement Ø 32 mm.

  
**Référence** 9 26 02 075 01 8

#### Bloc de nettoyage

Bloc Rhombo pour nettoyer les outils diamantés et HM.

  
**Référence** 6 37 19 007 01 0

#### Gants de travail

Amortissant les vibrations, certifiés selon EN 388/420, EN ISO 10819, CEE N° 0200, UE 1 paire

  
Taille **Référence**  
9 L 3 21 73 003 00 3  
10 XL 3 21 73 004 00 1  
11 XXL 3 21 73 005 00 5

#### Poignée forme étrier

Permet de réduire les vibrations et de mieux manier le FEIN SuperCut lors de travaux de longue durée. Également utilisable en combinaison avec le dispositif d'aspiration

  
**Référence** 3 21 19 116 01 1

## Sets d'accessoires



### Kit d'accessoires vitres/installation de fenêtres

Extension du set Pro vitres/installation de fenêtres, comprend :

1 lame de scie HSS à moyeu déporté Ø 100 mm ;  
1 lame de scie E-CUT « standard » (forme 124) ;  
1 lame de scie E-CUT « universelle » (forme 147, 148) ;  
1 butée ; 1 adaptateur ; 1 patin de ponçage ;  
5 feuilles abrasives, grain 80, 120, 180 ;  
1 lame segment dentelée ; 1 lame forme champignon

**Référence** 6 39 03 167 34 2



### Kit d'accessoires menuiserie/second œuvre

Extension du set Pro menuiserie/second œuvre, comprend :

1 lame de scie E-CUT « standard » (forme 123, 124 et 135, 136) ;  
1 lame de scie E-CUT « précision » (forme 119, 120 et 121, 122) ;  
1 lame de scie E-CUT « universelle » (forme 147, 148) ;  
1 butée ; 1 adaptateur ; 1 patin de ponçage ;  
5 feuilles abrasives, grain 80, 120, 180

**Référence** 6 39 03 167 35 8



### Kit d'accessoires carrelage


Extension du set Pro carrelage, comprenant :

1 lame segment diamantée (forme 162) ;  
1 lame forme champignon ; 1 spatule ; 1 lame de scie E-CUT « universelle » (forme 147, 148) ;  
1 adaptateur ; 2 râpes à béton carbure, triangulaires, perforées pour raccorder l'aspiration

**Référence** 6 39 03 167 36 1

Pour de plus amples informations sur le thème FEIN SUPERCUT, venez nous rendre visite sur le site : [www.supercut.fein.com](http://www.supercut.fein.com)

**Pour une démonstration de ces appareils, n'hésitez pas à contacter votre distributeur spécialisé FEIN.**



**Allemagne:** C. & E. FEIN GmbH , Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 07 11 66 65-191, Fax -229

**France:** FEIN FRANCE S.A., B.P. 82, 67702 Saverne Cedex, Tel. 03 88 71 56 50

**Suisse:** FEIN, Produktionswerkzeuge (Suisse) AG, Bernstr. 88, 8953 Dietikon, Tel. 01 7454000

**Canada:** FEIN Canadian Power Tool Company, 323 Traders Boulevard East Mississauga, Ontario L4Z 2E5, Tel. (905) 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581

FEIN Canadian Power Tool Company, 2810 De Miniac St. Laurent, Quebec H4S 1K9, Tel. (514) 331-7390, Toll Free: 1-800-789-8181

**Belgique:** Indutools, Poddegemstraat 94, 1850 Grimbergen, Tel. 02 2709660

[www.fein.com](http://www.fein.com)

**Powered by innovation**

